

¿Cuándo acudir al logopeda?



0 – 4 meses:

- No sonríe ni mantiene contacto ocular.
- No reacciona ante el sonido ni la voz.
- No emite sonidos.
- No succiona bien.

4 - 8 meses:

- No mueve la cabeza hacia el sonido.
- No intenta imitar sonidos.
- No responde a los cambios de entonación.
- No aparece el balbuceo.

8 - 12 meses:

- No gira la cabeza al oír su nombre.
- No comprende las palabras de su entorno.
- No produce sonidos con intención comunicativa.
- No imita gestos o acciones.

12 – 18 meses:

- No señala cuando quiere algo.
- No comprende órdenes sencillas.
- No dice palabras con significado.

18 - 24 meses:

- No usa la palabra-frase para comunicar lo que quiere.
- No utiliza el NO.
- No mastica ni come alimentos sólidos.

2 - 3 años:

- No utiliza el juego simbólico.
- No habla.
- No dice su nombre.
- Dice menos de 50 palabras.
- No construye frases de 2 a 3 palabras.
- Su vocabulario no va en aumento.
- Mastica con dificultad.

3- 4 años:

- Utiliza pocos verbos.
- No realiza frases de tres palabras.
- No formula preguntas.
- No utiliza el plural ni las preposiciones.
- No comprende los relatos sencillos.
- Presenta mala oclusión dental.

4 – 5 años:

- Respiración bucal
- Deglución inmadura.
- Ronquera, afonías.
- Solo lo entienden las personas de su entorno.
- Su lenguaje no es fluente.
- Repite o prolonga sonidos.
- No relata hechos sencillos.
- Poca interacción con otros niños.
- Cambia rápidamente de actividad sin entrar plenamente en ninguna.
- Dificultades para jugar con el lenguaje (rimas, adivinanzas...).
- No interacciona con otros niños.


5- 6 años:

- No pronuncia bien todos los sonidos del lenguaje.
- Lenguaje poco fluente.
- No se explica correctamente.
- Confunde palabras como antes/después, hoy/mañana.
- Trazo poco uniforme en la escritura.

6 – 12 años:

- Falta de atención, concentración y memoria.
- Dificultades de orientación.
- Lenguaje poco fluente.
- Alteraciones de la voz.
- Alteraciones oromotoras (deglución atípica, disfagia, mala respiración...).
- Confunde letras, cambia sílabas y sustituye palabras por otras.
- No usa signos de puntuación.
- No comprende lo que lee.
- Errores en escritura de secuencia, dirección y tamaño de la letra.
- Omite, añade y/o sustituye letras al escribir.
- Mezcla letras mayúsculas con minúsculas.
- Escribe los números en espejo.
- Dificultad para contar.

12 - 16 años:

- Falta de atención, concentración y memoria.
 - Dificultad para expresarse en público.
 - Problemas de fluidez verbal.
 - Alteraciones de la voz.
 - Alteraciones oromotoras (deglución atípica, disfagia, mala respiración...).
 - Errores en lectura.
 - No comprende lo que lee.
 - Errores en escritura.
 - No sabe organizar información de forma correcta.
 - Le cuesta obtener las ideas principales.
 - Le cuesta retener información.
- 

De 16 años en adelante:

- Falta de atención, concentración y memoria.
- Dificultades de orientación.
- Dificultad para expresarse en público.
- Problemas de fluidez verbal.
- Trastornos en la articulación.
- Errores en lectura.
- No comprende lo que lee.
- Errores en escritura.
- Pérdida auditiva.
- Ronquera, dolor o pérdidas de voz.
- Dolor, carraspeo o tos frecuente o aspiraciones al tragar.
- Padece cáncer de laringe.
- Presenta una laringuectomía.
- Alteraciones oromotoras (deglución atípica, disfagia, mala respiración...).
- Dificultades en la alimentación, presencia de residuos de alimentos, regurgitación hacia la nariz o degluciones fraccionadas.
- Infecciones respiratorias de repetición, cambios de voz tras la ingesta o picos febriles de origen desconocido.
- Dificultad para recordar hechos y acontecimientos.
- Pérdidas en habilidades de la vida diaria.